

Antibiotika-Resistenzen bei Nutztieren

Aktuelle Daten aus unserer Diagnostik

Übersicht Grafiken


Rind	2
<i>Gram-negative Bakterien</i>	2
<i>Pasteurella multocida</i>	2
<i>Mannheimia haemolytica</i>	3
<i>Escherichia coli</i>	3
<i>Klebsiella</i> spp.	4
<i>Proteus</i> spp.	4
<i>Gram-positive Bakterien</i>	5
<i>Staphylococcus aureus</i>	5
<i>Streptococcus dysgalactiae</i>	5
<i>Streptococcus uberis</i>	6
<i>Streptococcus pluranimalium</i>	6
Actinomyceten (<i>Actinomyces</i> spp., <i>Arcanobacterium</i> spp., <i>Schaalia</i> spp., <i>Trueperella</i> spp.)	7
Schwein	8
<i>Gram-negative Bakterien</i>	8
<i>Pasteurella multocida</i>	8
<i>Bordetella bronchiseptica</i>	8
<i>Escherichia coli</i>	9
<i>Gram-positive Bakterien</i>	9
<i>Streptococcus suis</i>	9
<i>Streptococcus</i> spp., beta-hämolysierend	10
<i>Staphylococcus aureus</i>	10
<i>Staphylococcus hyicus</i>	11
Actinomyceten (<i>Actinomyces</i> spp., <i>Arcanobacterium</i> spp., <i>Schaalia</i> spp., <i>Trueperella</i> spp.)	11
Weitere Bakterien von Rind, Schwein, Schaf und Ziege sowie Pferd	12
<i>Gram-negative Bakterien</i>	12
<i>Pasteurella multocida</i>	12
<i>Mannheimia haemolytica</i>	12
<i>Bibersteinia trehalosi</i>	13
<i>Actinobacillus equuli</i>	13

Escherichia coli	14
Klebsiella spp.	14
<i>Gram-positive Bakterien</i>	15
Streptococcus spp., sonstige	15
Staphylococcus aureus	15
Beta-hämolyzierende Streptokokken.....	16
Geflügel (Huhn, Pute).....	17
Pasteurellaceae (Avibacterium spp., Gallibacterium spp., Pasteurella spp.).....	17
Escherichia coli	17
Klebsiella pneumoniae	18
Staphylococcus aureus	18
Staphylococcus spp., sonstige	19
Enterococcus spp. (E. cecorum, E. faecalis, E. faecium, E. gallinarum, E. hirae, Enterococcus spp.).....	19
Streptococcus spp.....	20


Rind

Gram-negative Bakterien


Pasteurella multocida




Mannheimia haemolytica




Escherichia coli



Klebsiella spp.




Proteus spp.




Gram-positive Bakterien


Staphylococcus aureus




Streptococcus dysgalactiae




Streptococcus uberis



Streptococcus pluranimalium




Actinomyceten (*Actinomyces* spp., *Arcanobacterium* spp., *Schaalia* spp., *Trueperella* spp.)




Schwein

Gram-negative Bakterien


Pasteurella multocida



Bordetella bronchiseptica




Escherichia coli




Gram-positive Bakterien


Streptococcus suis




Streptococcus spp., beta-hämolysierend




Staphylococcus aureus



Staphylococcus hyicus




Actinomyceten (*Actinomyces* spp., *Arcanobacterium* spp., *Schaalia* spp., *Trueperella* spp.)




Weitere Bakterien von Rind, Schwein, Schaf und Ziege sowie Pferd

Gram-negative Bakterien


Pasteurella multocida




Mannheimia haemolytica




Bibersteinia trehalosi




Actinobacillus equuli



Escherichia coli




Klebsiella spp.




Gram-positive Bakterien


Streptococcus spp., sonstige



Staphylococcus aureus




Beta-hämolysierende Streptokokken




Geflügel (Huhn, Pute)

Die Proben stammen von verschiedenen Lokalisationen lebender Tiere oder von Sektionstieren.


Pasteurellaceae (*Avibacterium* spp., *Gallibacterium* spp., *Pasteurella* spp.)




Escherichia coli




Klebsiella pneumoniae




Staphylococcus aureus




Staphylococcus spp., außer S. aureus



Enterococcus spp. (*E. cecorum*, *E. faecalis*, *E. faecium*, *E. gallinarum*, *E. hirae*, *Enterococcus* spp.)



Streptococcus spp.



Autor:

Dr. Reinhard Sting, Fachtierarzt für Mikrobiologie